

AIR GUARD CONTROL (CANADA) LTD.  
 CONCORD, ON; CANADA L4K 3X5 site Web: www.airguardcontrol.com  
 info vente: Amerique du Nord 1-800-267-1578, International 1-905-669-9876 urgence: voir CHEM-TEL URGENGE # dans Section 01

**PRODUIT: 01351-341408CN CSATHIN KONK 408 (100% VOC)****Section 01: IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ**

FABRICANT..... fabriquer pour:  
 AIR GUARD CONTROL (CANADA) LTD.  
 CONCORD, ON  
 CANADA  
 L4K 3X5

CHEM-TEL URGENGE # ..... NORTH AMERICA 1-800-255-3924 (24 HR). INTERNATIONAL 1-813-248-0573 (24 HR).

NOM CHIMIQUE..... 01351-341408CN CSATHIN KONK 408 (100% VOC)

PCP #..... 20499.

FAMILLE CHIMIQUE..... PYRETHRINS/BUTOXYDE DE PIPERONYLE/MGK264.

POIDS MOLECULAIRE..... NON APPLICABLE.

FORMULE CHIMIQUE..... MELANGE.

NOMS DE MARQUE ET SYNONYMES..... 01351-341408CN CSATHIN KONK 408 (100% VOC)

USAGE DE PRODUIT..... INSECTICIDE.

LIVRE DE FORMULA/LAB #..... CC-005-034.

**Section 02: COMPOSITION/INGREDIENTS SUR LES COMPOSANTS**

INGREDIENTS DANGEREUX	%	LIMITES D'EXP	#C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50 VOIE, ESPECE
PYRETHRINS	0.98	5 mg/m3	8003-34-7	1680 mg/kg RAT - ORALE	NON DISPONIBLE
BUTOXYDE DE PIPERONYLE	2.0	NOT AVAILABLE	51-03-6	4.6 g/kg RAT-ORALE	>5.9 mg/l
BICYCLOHEPTENE OCTYL DICARBOXYDE NORMAL	3.2	NON DISPONIBLE	113-48-4	4980 mg/m3 RAT - ORALE	4080 mg/L RAT - INHAL
SOLVANT STODDARD (INODORE)	5-10	100 ppm	64742-47-8	>5000 mg/kg RAT - ORALE	NON DISPONIBLE
ISOBUTANE	40-70	1000 ppm	75-28-5	NON APPLICABLE	142,500 ppm (4h) RAT - INHAL
PROPANE	10-30	1000 ppm	74-98-6	NON APPLICABLE	NON DISPONIBLE

**Section 03: IDENTIFICATION DES DANGERS**

VOIE DE PENETRATION  
 INGESTION..... PEUT CAUSER DES MAUX DE TETE, DES NAUSEES, DES VOMISSEMENTS ET DES  
 FAIBLESSES.

INHALATION AIGUE..... IRRITE LES VOIES RESPIRATOIRES. AGENT(S) DE PROPULSION - SIMPLE ASPHYXIANT.

CONTACT AVEC LES YEUX..... PEUT CAUSER DES IRRITATION.

ABSORPTION PAR LA PEAU..... AUCUNE DONNEES DISPONIBLE POUR LE MELANGE DE CE PRODUIT.

CONTACT AVEC LA PEAU..... IRRITATION LEGERE.

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE..... VERTIGES, NAUSEES. IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU.

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE..... LES SOLVANTS PEUVENT CAUSER UNE DERMITE DE CONTACT.

LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT..... VOIR SECTION II.

**Section 04: PREMIER SOINS**

PREMIERS SECOURS EN CAS ..... CONTACT AVEC LES YEUX: RINCER LES YEUX A GRANDE EAU PENDANT AU MOINS 15  
 D'URGENCE D'URGENCE MINUTES ET CONSULTER UN MEDECIN. CONTACT AVEC LA PEAU: LAVER LA PEAU ATTEINTE  
 A L EAU ET AU SAVON DOUX. INHALATION: SORTIE LA VICTIME AU GRAND AIR. INGESTION:  
 NE PAS FAIRE VOMIR. OBTENIR IMMEDIATEMENT DES SOINS MEDICAUX.

**Section 05: PROCÉDE D'ATTAQUE DES FEUX**

TEMPERATURE D'AUTO IMFLAMMATION..... 349.

PROCEDURES SPECIALES..... ON PEUT UTILISER L'EAU PROVENANT DES GICLEURS DE PULVERISATION POUR REFROIDIR  
 LES CONTENANTS FERMES ET EMPECHER UN AUGMENTATION DE LA PRESSION LORS DE  
 L'EXPOSITION A DES TEMPERATURES EXTREMES. PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE  
 AUTONOME ET DES VETEMENTS DE PROTECTION.

INFLAMMABILITE..... HAUTEMENT INFLAMMABLE.

SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS?..... CHALEUR EXCESSIVE, ETINCELLES ET FLAMMES.

MOYENS D'EXTINCTION..... DIOXYDE DE CARBONE, POUDRE CHIMIQUE, MOUSSE.

SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITE..... 9.5.

(% VOLUME)

SEUIL MINIMAL D'IMFLAMMABILITE..... 1.2.

(% VOLUME)

DONNEES SUR LES RISQUE D'EXPLOSION.

SENSIBILITE AUX DECHARGES STATIQUES..... NON APPLICABLE.

SENSIBILITE AUX CHOCS..... NON APPLICABLE.

PRODUITS DE COMBUSTION  
 DANGEREUX..... VAPEUR ET FUMEE D'HYDROCARBURES. MONOXYDE DE CARBONE LORSQUE LA  
 COMBUSTION EST INCOMPLETE.

PROJECTION DE LA FLAMME- AEROSOL  
 EST CLASSEE COMME:..... >15cm MAIS <100cm .

RETOUR DE FLAMME..... NON.

POINT D ECLAIR (C), VASE CLOS DE ..... 54.

TAGLIABUE(CONCENTRE)

**PRODUIT: 01351-341408CN CSATHIN KONK 408 (100% VOC)**

**Section 06: MESURES DE DÉCHARGEMENT ACCIDENTEL**

PROCÉDURES DE NETTOYAGE ..... ELOIGNER TOUTE SOURCE D'IGNITION. UTILISER UN MATÉRIAU ABSORBANT INERTE ET  
FUITE/DEVERSEMENT ..... DES OUTILS QUI NE PRODUISENT PAS D'ÉTINCELLES. ÉVITER D'INHALER LES VAPEURS.  
AÉRER L'ENDROIT. EMPECHER L'ACCÈS AUX COURS D'EAU.

**Section 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE**

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE..... GARDER À L'ÉCART DES SOURCES DE CHALEUR, ÉTINCELLES, OU FLAMMES.  
CONTROLES D'INGENIERIE..... VENTILATION - LOCALE (MECANIQUE LORS DE L'UTILISATION À L'INTERIEUR DE FACON  
CONTINUE.  
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA ..... RANGER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AERE, DONT LA TEMPERATURE D'EXCEDE PAS  
MANUTENTION ET L'ENTREPOSAGE ..... 50 DEG C.  
MATIERES SYNERGIQUES..... AUCUN CONNU.

**Section 08: PROTECTION PERSONNELLE**

GANTS/TYPE..... HABITUELLEMENT PAS EXIGE.  
RESPIRATOIRE/TYPE..... HABITUELLEMENT PAS EXIGE.  
YEUX/TYPE..... VERRS DE SECURITE.  
CHAUSSURES/TYPE..... PAS NORMALEMENT REQUIS.  
AUTRE/TYPE..... NON REQUIS(E).

**Section 09: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

ÉTAT PHYSIQUE..... AEROSOL.  
APPARENCE..... LIQUIDE AMBRE LIMPIDE.  
ODEUR..... INSECTICIDE.  
SEUIL DE L'ODEUR..... NON DISPONIBLE.  
PRESSION DE VAPEUR(PSIG)(AER)..... 60-70.  
@ 20 C  
POINT D'ÉBULLITION..... 177-210.  
TAUX D'ÉVAPORATION..... MOINS DE 1.  
ACÉTATE DE BUTYLE NORMALE  
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)..... PLUS DE 1.  
SOLUBILITE DANS L'EAU g/L (20°C)..... NEGLIGEABLE.  
pH..... NON APPLICABLE.  
DENSITE (LIQUIDE)..... 0.82-0.86.  
COEFFICIENT DE REPARTITION EAU/HUILE..... NON DISPONIBLE.  
POINT DE CONGELATION:(°C)..... NON DISPONIBLE.  
% DE LA VOLATILITE DE AEROSOL..... 92-93.  
(PAR POIDS)  
DENSITE (AEROSOL)..... 0.56-0.60.  
% DE LA VOC DE AEROSOL (W/W)..... 92-93.

**Section 10: STABILITE ET REACTIVITE**

PRODUITS DANGEREUX DE  
DECOMPOSITION..... VAPEURS ET FUMÉE D'HYDROCARBURES. MONOXYDE DE CARBONE LORSQUE LA  
COMBUSTION EST INCOMPLETE.  
STABLE CHIMIQUEMENT:  
OUI..... SOUS DES CONDITIONS NORMALES.  
NON, QUELLES CONDITIONS?..... NON APPLICABLE.  
COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES SUBSTANCES.  
NO, LESQUELLES?..... OXYDANTS PUISSANTS.  
REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS?..... NON APPLICABLE.  
RISQUE DE POLYMERISATION DANGEREUSE.. NE SE PRODUIRA PAS.

**Section 11: RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITE**

EFFETS DE REPRODUCTION..... AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET NUISIBLE SUR LA  
REPRODUCTION N'EST PRESUME.  
IRRITATION DU PRODUIT..... PEUT CAUSER DES IRRITATION.  
CAPACITE DE SENSIBILISATION DU PRODUIT.. INCONNU(E).  
CANCEROGENICITE DU PRODUIT..... LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE PRODUIT NE SONT PAS INSCRITS COMME  
CANCEROGENES PAR LE NTP (NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM). ILS NE SONT PAS  
REGLEMENTES COMME TELS PAR L'OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH  
ADMINISTRATION) ET N'ONT PAS ÉTÉ ÉVALUÉS PAR LE CIRC (CENTRE INTERNATIONAL DE  
RECHERCHE SUR LE CANCER) NI PAR L'ACGIH (AMERICAN CONFERENCE OF  
GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS).  
TERATOGENESE..... AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET TERATOGENE NUISIBLE N'EST  
PRESUME.  
MUTAGENESE..... AUCUNE INFORMATION N'EST DISPONIBLE ET AUCUN EFFET MUTAGENE NUISIBLE N'EST  
PRESUME.

**Section 12: RENSEIGNEMENTS ECOLOGIQUE**

ENVIRONNEMENTAL..... CE PRODUIT EST POTENTIELLEMENT TOXIQUE POUR PÊCHER LES OISEAUX ET TOUTE  
AUTRE FAUNE. LES PERTES DE PESTICIDE SONT TOXIQUES.

**PRODUIT: 01351-341408CN CSATHIN KONK 408 (100% VOC)**

**Section 13: DECHETS**

METHODE D'ELIMINATION..... NE PAS PERFORER OU JETER LES CONTENANTS AU FEU, MEME VIDES. ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION LOCALE, PROVINCIALE ET FEDERALE.

**Section 14: L'INFORMATION DE TRANSPORT**

CLASSIFICATION DU T.M.D..... BIEN DE CONSOMMATION.  
DOT CLASSIFICATION..... ORM-D DES PRODUITS DU CONSOMMATEUR.

**Section 15: LEGISLATION**

CLASSIFICATION SIMDUT..... NON RÉGLÉ PAR WHMIS.  
NIVEAU DE HMIS - SANTE..... 2 HASARD MOYEN.  
NIVEAU DE HMIS - INCENDIE..... 4 HASARD SEVERE.  
NIVEAU DE HMIS - REACTIVITE..... 0 HASARD MINIMUM.  
NFPA CODE 30B..... NIVEAU 3.  
CNFC SECTION 3.3.5..... NIVEAU 3.  
L'INFORMATION DE SARA 313 :..... CE PRODUIT CONTIENT LES SUBSTANCES SUIVANTES SUJET AUX CONDITIONS DE REPORTAGE DE LA SECTION 313 DU TITRE III DES AMENDEMENTS DE SUPERFUND ET DE L'ACTE DE REAUTHORIZATION DE LA PARTIE 372 DE 1986 ET 40 CFR : (BUTOXYDE DE PIPERONYLE - C.A.S.# 51-03-6: 2.0% w/w).

**Section 16: AUTRE RENSEIGNEMENTS**

NOTICE DE KG PACKAGING INC ..... LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR LA PRESENTE FICHE SIGNALÉTIQUE SONT FOURNIS GRATUITEMENT PAR K-G PACKAGING INC. BIEN QUE NOUS LES CROYONS FIABLES, ILS S'ADRESSENT A DES PERSONNES QUALIFIEES QUI S EN SERVENT A LEURS PROPRES RISQUES. K-G PACKAGING INC. N ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE QUANT AUX EVENEMENTS QUI PEUVENT SE PRODUIRE OU AUX DOMMAGES QUI PEUVENT DECOULER DE LEUR UTILISATION. LES RENSEIGNEMENTS QUI APPARAISSENT SUR LA PRESENTE FICHE SIGNALÉTIQUE NE SE RAPPORTENT QU AU PRODUIT DESIGNÉ SUR CELLE-CI ET NE S' APPLIQUENT PAS A NUE UTILISATION AVEC D'AUTRES SUBSTANCES OU DANS AUTRES PROCÉDES.

PREPARE PAR..... TECHNICAL SERVICES  
PREPARATION DATE ..... MAR31/05